

# PROFESSIONELLA PUMPSTATIONSYSTEM





	JUKU 500	JUKU 1500	EDGAR	SIIM
Hölje	PE	PE	PE	PE
Höljets diameter	500	500	850	800
Höljets höjd	500	1500	1400	1800
Servicebrunn	500	500	500	600
Max installationsdjup (med förhöjning)	500 (1000)	1500 (2300)	2000 (2500)	2500 (3500)
Pumpstationens brukbara volym	70 l	min 35 l, max 235l	max 280 l	min 225l, max 485 l
Ingående rörsystem	110	110	110	110/160
Tryckrörsystem	DN32	DN32	DN32	DN32/DN50
Antalet pumpar	1	1	1	1 eller 2
Backventil	nej	ja	ja	ja

\*alla mått anges i millimeter

## TILLVAL *S - Standardutrustning T - Tillval SL - Speciallösning*

Förhöjningsmodul DNS00	T	T	T	
Förhöjningsmodul DN600				T
Teleskopisk plastlucka DN400	S	S	S	
Teleskopisk plastlucka DN600				S
Teleskopisk gjutjärnslucka DN400	SL	SL	SL	
Gjutjärnslucka DN600				T
Isolerad plastlucka	T	T	T	
Isoleringshölje	T	T	T	
Pumpkoppling- Cam-lock	S	S	S	S
Pumpkoppling med PEH-koppling	T	T	T	T
Pumpkoppling med snabbkoppling			S	
Pumpfoten vilar på botten				SL
<b>Stege och pumpskenor</b>				
Styrautomatik	SL	SL	SL	T
Nivåvakt	T	T	T	T
Ljus- och ljudsignal för larm	T	T	T	T



### WALTER

### ESTER

PE	PE
1000	1550
2000	1500
600	600/800/1000
3500 (4000)	4000 (4500)
330 l	max 1550 l
110/160	110/160/200
DN50	DN50/80
1 eller 2	1 eller 2
ja	ja



Gjutjärnsbetäckning



Isolerad teleskopisk plastbetäckning



Förhöjningsmodul D600




Pumpkoppling-Cam-lock



Pumpkoppling med PEH-koppling



Pumpkoppling med snabbkoppling



Isoleringshölje



Styrautomatik för inomhusbruk




Styrautomatik för utomhusbruk

T	
S	T
T	S
SL	T
SL	SL
S	
SL	S
T	S
T	T
T	T
T	T



Pumpar från Flygt

”Höljen för de kompakta pumpstationerna från Eccua är tillverkade med rotationsgjutning, vilket ger ett helgjutet, skarv/öst hölje för pumpstationen. Dessa pumpstationer är lätta, självförankrande och enkla att sköta. Eccuas pumpstationer är försedda med legendariska Flygt-pumpar.”



### ***Kontakt***

**Växel:** 010-210 30 00

[info@conclean.se](mailto:info@conclean.se)

[service@conclean.se](mailto:service@conclean.se)

### **Huvudkontor**

Conclean AB

Importgatan 48

602 28 Norrköping

**[www.conclean.se](http://www.conclean.se)**