

EASY COMPACT

Markbädd på burk



RENING AV AVLOPPSVATTEN

för både permanent- och fritidsboende

Conclean EasyCompact är till för dig med fastighet som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Conclean EasyCompact är en komplett avloppslösning med slamavskiljare och markbädd på en liten yta och ersätter en traditionell avloppslösning

Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta, i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Dessutom minskas transportkostnaden för sand, makadam och fyllnadsmaterial som krävs vid installation av en traditionell markbädd.

Vid krav på reduktion av fosfor skall en kemdoseringsenhet installeras. Den doserar flockningsmedel i ledningen mellan huset och slamavskiljaren och gör så att fosfor binds i slammet som stannar i slamavskiljaren. Med Conclean kemdosering reduceras fosfor upp till 90%.

Conclean EasyCompact finns med kapacitet för ett hushåll och fungerar både för permanentboende och fritidshus. Den är certifierad enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard. Självklart uppfylls alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige.

MÅTT OCH PRODUKTFAKTA	1 HUSHÅLL
Art nr.	40090* / 40090P**
Volym (liter)	3000
Höjd (mm)	1895
Bredd (mm)	1375
Längd (mm)	3995
Dim Ø inlopp och utlopp (mm)	110
Höjd inlopp (mm)	1400
Höjd utlopp (mm)	270
Manlucka Ø (mm)	600
Vikt (kg)	474
Maxflöde, liter/dygn	1000

* inkl. kemdoserpump
** med inbyggd pumpstation

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

INGEN EL

Passiv markbäddslösning. Behöver ingen el.

MINDRE GRÄVNING

Det behövs inte grävas om, som vid installation av en vanlig markbädd.

LITEN SAMT LÄTT ATT TRANSPORTERA

Eftersom den är liten är den också enkel att transportera.

ENKEL ATT INSTALLERA

Allt i ett principen gör att den är enkel att installera "Plug & Play".

HÅLLBAR

Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD, skyddad mot UV-strålning. Inga rörliga delar som riskerar att gå sönder.

TYSTGÅENDE

Inga störande ljud under drift.

FOSFORRENING

Reduceras upp till 90% med hjälp av Conclean kemdoseringsenhet.

TESTAD

Testad enligt EN 12566-3.

CE-CERTIFIERAD


Enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard. Lever upp till alla de svenska krav som idag ställs på enskilt avlopp.

GARANTI

Två års garanti.



Conclean kemdoseringsenhet



SÅ FUNGERAR DET

1. Avloppsvattnet leds in

Avloppsvattnet leds in i den första behandlingskammaren där fetter och andra flytande ämnen på ytan avskiljs medan fasta ämnen sjunker till botten.

2. Biologisk behandling

Det förbehandlade vattnet flödar sedan vidare in i distributionssystemet som de olika filterlagren optimalt förser med vatten. Den mineral som finns i biomaterialet GRAF Rock är ett mycket effektivt bärrmaterial för den biologiska behandlingen av vattnet. Ventilationen säkerställer en optimal syretillförsel för den biologiska reningen.

3. Avledning av det renade vattnet

Beroende på platsens förutsättningar flödar det renade avloppsvattnet genom systemet antingen med en fri lutning eller med hjälp av en pump (vid pump kan el behövas.)



Illustrationerna ovan är inte proportionerliga

**Vi har återförsäljare
över hela landet!**

Kontakt

Växel: 010-210 30 00

info@conclean.se

service@conclean.se

Huvudkontor

Conclean AB

Importgatan 48

602 28 Norrköping

www.conclean.se

Conclean erbjuder marknadens bredaste sortiment

- » RENINGSVERK
 - » BDT-LÖSNINGAR
 - » KOMPAKT MARKBÄDD
 - » SLUTNA TANKAR
 - » INFILTRATIONSPAKET
OCH MARKBÄDD
 - » SLAMAVSKILJARE
 - » DAGVATTENSYSTEM
 - » OLJEAVSKILJARE
 - » FETTAVSKILJARE
 - » PUMPSTATIONER
 - » TANKAR OCH SYSTEM FÖR
REGNVATTENÅTERVINNING
 - » MÄNGDER AV TILLBEHÖR
- SAMT MYCKET MER...